



إدارة السلامة الوطنية - قسم الترخيص والتفتيش الشركات



جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة للحريق والمانعة لانتشار الحريق

اسم الشركة

JK121

رقم الترخيص:

2019

سنة الترخيص:

7 - 10

عدد التراخيص:



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

تاريخ التهام قيد الوحدة	منطقة الوحدة	قيد الوحدة	بلد الصنع	اسم المصنّف المعتمدة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المادة
2020/06/10	دبي	16786	UAE	INTERTEK USA	WHI16-22825427	KNAUF	Gypsum Board - Non-loadbearing Wall Assembly Models: 12.5mm FM, FR or Pro HD Board Wall Assembly, Type Knauf Fire & Moisture Resistant Gypsum Board (FM) or Knauf Fire Resistant Gypsum Board (FR) or Knauf Pro HD Boards are Two Layers of 1200 x 2400 x 12.5mm Used as Non-Loadbearing Wall Assembly, Type: Gypsum Board Integrity: 120 Min Insulation: 120 Min Design Model: Interior Usage KL/GBF 120-09 Rated-01 fire rating 120 Min
2020/06/10	دبي	16786	UAE	INTERTEK USA	WHI16-22825428	KNAUF	Gypsum Board - Non-loadbearing Shaft Wall Assembly Models: 15mm FM, FR or Pro HD Board Shaft Wall Assembly, Type Knauf Fire & Moisture Resistant Gypsum Board (FM) or Knauf Fire Resistant Gypsum Board (FR) or Knauf Pro HD Boards are Two Layers of 1200 x 2400 x 15mm Used as Non-Loadbearing Wall Assembly, Type: Gypsum Board Integrity: 120 Min Insulation: 60 Min Design Model: Interior Usage KL/GBF 120-10 Rated-01 fire rating 120 Min and 60 Min

يطلب العميل من خصم من قبل الإدارة والتمهدة للتفحص والتفتيش والتقييم له بموافاقه تخطيطه في امارة دبي فقط، استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.

25
26
27
28

ملاحظة :

يعتمد/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة



إدارة السلامة الوطنية - قسم إمتداد وتوزيع الشركات

جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة للحريق والمانعة لانتشار الحريق

اسم الشركة

رقم الترخيص: K121

سنة الترخيص: 2019

عدد التراخيص: 5 - 10

اسم المادة

رقم المادة	اسم المادة	الاسم التجاري	رقم شهادة السلامة	اسم المصنوع	بلد الصنع	قيد الوعانة	منطقة الوعانة	تاريخ انتهاء قيد الوعانة
11	Gypsum Board - Non-loadbearing Drywall Partition Models: Knauf 15 FR W112 Wall System, Non-loadbearing Drywall Partition Made of 2 layers x 15mm of (FR) Min Wall Thickness:110mm Type: Gypsum Board Integrity:120 Min, Insulation: 120 Min. Design Model: Interior Drywall Partition Usage KL/GBF 120-07 Rated - fire rating 120 Min	KNAUF	WH115-22825414	INTERTEK USA	UAE	16786	بي	2020/06/10
12	Gypsum Board - Non-loadbearing Wall Assembly Models: Non-Loadbearing Wall Assembly Knauf Fire resistant 2 layers made of GI studs of 1200 x 2400 x 12.5 mm. loadbearing: 12.5mm thick gypsum board wall partition with glass wool infill. Minimum thickness of the wall - 100mm. Type: Gypsum Board Design Model: Interior Usage KL/GBF 60-09 Rated: fire rating 60 Min Integrity and Insulation	KNAUF	WH116-22825415	INTERTEK USA	UAE	16786	بي	2020/06/10
13	Gypsum Board - Non-loadbearing Wall Assembly Models: Non-loadbearing Wall Assembly Knauf Fire & Moisture resistant, 1 layer of 1200 x 2400 x15mm (FM) Gypsum Boards installed on both sides of metal stud assembly infilled with 50mm glass mineral wool insulation Minimum thickness of the wall 80mm. Type: Gypsum Board Design Model: Interior Usage KL/GBF 60-10 Rated: Integrity and Insulation and Heat 60MMin	KNAUF	WH116-22825416	INTERTEK USA	UAE	16786	بي	2020/06/10

17. يتغير الوكيل بموجب مخصص من قبل الإدارة والعملة النطاق المنظم، ينبغي ويطلب له من وزارة تنظيم في إطاره، فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.

18. لائحة الترخيص رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له من الوزارة التنظيم في إطاره، فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.

19. يطلع العميل أو كاتب وصيانة المعدات المراد تركيبها والمصلحة بموجب رقم الترخيص.

20. يطلع الإدارة والعملة النطاق المنظم، ينبغي ويطلب له من وزارة تنظيم في إطاره، فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.

ملاحظة:

للطوارئ
Emergency
997
www.dcd.gov.ae

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة



يتمتع/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/الذي يوقع



إدارة السلامة الوقائية - قسم إمتداد وتزويج الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني، دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

ترخيص وكيل - بإمارة دبي

K121
2019
10 - 10

رقم الترخيص:
سنة الترخيص:
عدد الترخيص:

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

رقم السجل 1162899 رقم الرخصة 730721 جيس بلات تجارة المواد المقاومة للحريق
والمانعة لانتشار الحريق

اسم الشركة

الإمارات الجنسية محمد احمد سعيد راشد المري

اسم صاحب الترخيص

*** الجنسية ***

أطراف الرخصة

127827 ص.ب 04-3252108 رقم الفاكس 04-3252103

رقم الهاتف

مكتب رقم 1001 - مركز اصملا امارون - اوبال تاور - الخليج التجاري

عنوان الشركة

2020/03/29 تاريخ انتهاء الرخصة التجارية a.siddiq@gstep.me

الموقع / البريد الالكتروني

2023/08/07 تاريخ الانتهاء 2019/10/23 تاريخ الإصدار 2015/08/17

تأسست بتاريخ

22 عدد الفنيين المعتمدين


عدد المعدات والأجهزة المعتمدة

0 عدد الفنيين المعتمدين

عدد المهندسين المعتمدين

للمطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae



يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة

Gips Platten Fire Resistant & Retardant Materials Trading

Amazon Business Centre Opal Tower Bldg -Office 1001 Business Bay- Dubai/ UAE
Tel: 971-04-3252103
Mob: 971-55-8556768
P.O Box: 357-707
Email: a.siddig@qstep.me

التاريخ / 24/07/2022

Gips Platten Fire Resistant & Retardant Materials Trading

جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة والممانعة لانتشار الحريق

المحترم
المحترم

شهادة توريد ألواح جبسية (وكيل)
السيد / مدير عام الدفاع المدني - دبي
السيد / مدير إدارة السلامة الوقائية

نحن مؤسسية جيس بلانت التجارية رقم الترخيص (٧٣٠٧٢١) توريد معدات الدفاع المدني للمشروع:
تاريخ انتهاء ترخيص الدفاع المدني: ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ رقم ترخيص: K121

بيانات المشروع Project Details

اسم مالك المبنى	نوع المبنى	رقم الارض / موقع المبنى	الاستشاري	المقاول الرئيسي
شركة إعمار للتطوير ش.م.ع EMMAR Development P.J.S.C	برج تجاري مركز مبيعات إعمار EMAAR SALES CENRE Commercial Building	برج خليفة دوان تاون رقم أرض 3450826 (3450826) Burj Khalifa Down Town	واي ام ايه للاستشارات الهندسية Y M A A Engineering Consulting LLC	مؤسسة فايراستوب ذ.م.م مقاول فرعي Fire stop Trading Est ودتكو للإنشاءات مقاول رئيسي DUTCO Construction

بيانات المعدات Materials Details

العدد	الوكيل	الفترة الزمنية للمقاومة	رقم شهادة السلامة	بلد المنشأ	الاسم التجاري	اسم المعدة
405.00m ²	جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة للحريق و الممانعة لانتشار الحريق	41 mins wall EN1364-1	WHI16-22825415	الامارات العربية المتحدة	Knauf	حوائط جبسية مقاومة للحريق
22.00m ²	جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة للحريق و الممانعة لانتشار الحريق	60 mins wall EN1364-1	WHI16-22825416	الامارات العربية المتحدة	Knauf	حوائط جبسية مقاومة للحريق
50.00m ²	جيس بلانت لتجارة المواد المقاومة للحريق و الممانعة لانتشار الحريق	120 mins wall EN1364-1	WHI16-22825427	الامارات العربية المتحدة	Knauf	حوائط جبسية مقاومة للحريق

نتعهد نحن بأنه تم فحص المعدة في المنشأة كنظام من قبل المصنع والمختبرات المعتمدة، وهذا وتؤكد
لقرار الوزاري رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ م ودليل الامارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح ٢٠١٧ م وتتحمل كافة المسؤولية
القانونية لما يترتب على مخالفة ذلك.

